



Mitos e Verdades sobre a fimose em crianças



draldomelo.com.br

Mito 1: A maioria das crianças com fimose precisa ser operada.

Verdade: A fimose é uma condição comum em meninos, na qual a pele do prepúcio é apertada e não pode ser retraída para expor a glândula.

Principalmente até os 2-4 anos de idade, a fimose é considerada fisiológica (ou seja, normal para a idade) e, na maioria dos casos, resolve espontaneamente, sem necessitar nem mesmo de medicação.

Ao contrário dos adultos, a fimose, na maioria das crianças, não necessitará de cirurgia, mas apenas orientação médica adequada aos pais.



draldomelo.com.br



Mito 2: Na hora do asseio do bebê, é preciso forçar a retração da pele para abrir logo a fimose e evitar cirurgia.

Verdade: Não há indicação de realizar a retração forçada da pele prepucial com a intenção de "abrir a fimose".

Na realidade, tal ação, além de muito dolorosa para a criança, pode ocasionar lesões na região e, com o processo cicatricial que ocorre, evitar que a fimose abra espontaneamente.



draldomelo.com.br



Mito 3: Criança com "excesso de pele" precisa ser operada.

Verdade: "Excesso de pele" não significa fimose. Muitas das situações ditas desta forma são apenas porque a pele do prepúcio ultrapassa um pouco mais a glândula do que a média.

Contudo, com a puberdade, e as mudanças que ocorrem na região, este "excesso" tenderá a desaparecer espontaneamente na maioria delas.

A maioria das crianças ditas com "excesso de pele", portanto, não precisam ser operadas; é só aguardar.



draldomelo.com.br



Mito 4: Pomada não adianta em criança; melhor operar logo.

Verdade: Não há indicação de uso de pomadas de corticóide para todos os meninos de forma indiscriminada, por vários meses continuamente e principalmente abaixo de 2 anos de idade e que não possuem qualquer sintoma.

Por outro lado, nos casos de fimose que possuem indicação de tratamento, a pomada de corticóide é a primeira etapa a ser empregada na maioria das crianças. Desde que haja orientação adequada quanto ao modo de aplicar e como conduzir após o uso, a possibilidade de sucesso é alta.

Pomada de corticóide, portanto, sendo aplicada com indicação correta e de forma adequada, irá, sim, evitar a cirurgia na maioria dos casos.



Mito 5: Cirurgia da fimose não tem risco e é melhor operar logo porque facilita limpar a região.

Verdade: Desde que a pele prepucial, na idade adequada, venha a permitir exposição da glândula sem dor, será plenamente possível realizar a higiene local.

Não há motivo para operar de forma indiscriminada. Além disto, não há intervenção médica seja com medicamentos, seja por cirurgia, com risco zero.

Por mais "simples" que seja uma cirurgia, sempre haverá riscos. Portanto, a cirurgia da fimose, ressalvadas as indicações de cunho religioso, só deve ser realizada nos casos em que tiver, de fato, indicação médica.



draldomelo.com.br





Se esta informação foi útil,
curta, comente, compartilhe
ou salve esse post. ;)



draldomelo.com.br

